

KONFTEL 300

Conference phones for every situation



# Konftel 300 – non si è mai visto niente di simile

Il nuovo Konftel 300 è assolutamente rivoluzionario. Mai prima d'ora così tante funzionalità uniche e innovative sono state integrate in un telefono per audioconferenza.

Che dire della guida alle conferenze che semplifica enormemente l'impostazione di chiamate multiple? E della scheda di memoria SD per la registrazione delle chiamate? E ancora di una modalità di selezione della linea che consente di combinare tra di loro tre tecnologie di connettività oppure di passare da una all'altra?

Konftel 300 rappresenta inoltre la soluzione ideale in contesti più ampi in quanto si ha la possibilità di aggiungere microfoni di espansione, una cuffia senza fili e anche un sistema PA. È ovviamente fuori discussione il fatto che Konftel 300 offra una qualità del suono all'avanguardia, basata su OmniSound®2.0, una nuovissima generazione della tecnologia audio brevettata di Konftel.

E per finire, Konftel 300 presenta un affascinante design tipicamente scandinavo che valorizzerà qualsiasi tavolo per conferenze.

# Vantaggi di Konftel 300

- OmniSound® 2.0, una nuova generazione di tecnologia audio.
- La connettività USB consente di utilizzare il telefono per le chiamate VoIP.
- La modalità di selezione della linea consente di combinare facilmente tra di loro tre tecnologie di connettività: analogica, USB, GSM/DECT oppure di passare da una all'altra.
- Guida alle conferenze per una semplice impostazione di chiamate multiple.
- Registrazione e riproduzione di tutte le riunioni grazie a una scheda di memoria SD.
- Possibilità di aggiunta di microfoni di espansione facoltativi per sale conferenze di maggiori dimensioni.
- Possibilità di connessione di una cuffia senza fili o del sistema PA.
- Possibilità di upgrade con funzionalità intelligenti, che lo rendono a prova di futuro.
- 2 anni di garanzia



# Funzionalità integrate

Grazie a Konftel 300 è possibile ampliare gli impieghi del telefono per audioconferenza. Oltre a fornire un'eccezionale qualità audio, integra funzionalità e accessori intelligenti per migliorare la qualità delle chiamate in conferenza.



# Guida pratica alle conferenze

La guida alle conferenze semplifica l'impostazione di multichiamate: questa nuovissima funzionalità è in grado di memorizzare fino a 20 gruppi, eliminando quindi il fastidio di dover impostare ogni volta la conferenza. I singoli contatti possono essere memorizzati nella rubrica.



# Combinare le connessioni e passare da una all'altra

Oltre alla possibilità della connessione analogica tradizionale, Konftel 300 consente di utilizzare computer per effettuare chiamate VoIP mediante la trasmissione della voce a banda larga a 7 kHz. I telefoni GSM e quelli DECT senza fili sono collegati mediante un cavo accessorio. La modalità di selezione della linea consente di combinare facilmente diversi tipi di connessione oppure di passare da una all'altra. Konftel 300 fornisce la capacità di collegare le chiamate utilizzando diverse opzioni di connettività



# Registrazione sulla scheda di memoria

Konftel 300 supporta schede di memoria SD che consentono di registrare e riascoltare le riunioni. La scheda di memoria può essere trasferita su un computer consentendo quindi all'utente di ascoltare, inviare o salvare i file audio della riunione. Tale scheda può essere anche utilizzata per eseguire l'upgrade di Konftel 300 con nuove funzionalità.



# Capacità di estensione per sale di dimensioni maggiori

I microfoni di espansione raddoppiano in modo efficace il range di ricezione della voce. Se utilizzati insieme, il microfono omnidirezionale e i microfoni direzionali Konftel 300 garantiscono una ricezione ottimale della voce in sale per conferenze di dimensioni maggiori. Per poter ascoltare le presentazioni è possibile anche collegare a Konftel 300 una cuffia senza fili.

Per ottenere un effetto audio ancora più potente, Konftel 300 può essere collegato al sistema PA esistente. Un upgrade del software è necessario per la connessione a una cuffia senza fili o al sistema PA.

# OmniSound® 2.0 - suono sensazionale

La nostra tecnologia audio brevettata, OmniSound®, è integrata in tutti i telefoni Konftel per garantire una trasmissione della voce cristallina. Ora OmniSound® sta facendo ulteriori passi in avanti. Grazie a OmniSound® 2.0, Konftel 300 è in grado di fornire una qualità audio ancora migliore. OmniSound® utilizza un microfono full duplex omnidirezionale e tre altoparlanti per ottenere prestazioni audio ottimali. Le prestazioni di OmniSound® 2.0 vengono ulteriormente migliorate da funzionalità innovative: l'*eliminazione del suono* rende minimo il rumore di fondo che potrebbe distrarre, la *trasmissione della voce a banda larga* fornisce 7 kHz durante le chiamate VoIP e un *equalizzatore* consente di regolare il suono durante la riunione.



Dimensioni: diametro 240 mm, altezza 77 mm.

Peso: 1 kg.
Colore: antracite.

Display: grafica illuminata (ICD) 128x64.

**Tastiera:** alfanumerico 0–9, \*, on/R, off, muto, in attesa, volume su, volume giù, 5 pulsanti per la navigazione nel menu, modalità di selezione della linea, guida alle conferenze.

**Microfono:** intervallo di frequenza omnidirezionale: 200–3300 Hz, linea analogica 200–7000 Hz, USB 150–15000 Hz Playback.

Raggio d'azione: fino a 30 m² > 10 persone.

Altoparlanti: intervallo di frequenza: 200-3300 Hz, linea analogica 200-7000 Hz, USB 150-15000 Hz Playback.

Volume: 90 db SPI 0,5 m tre livelli: tenue, neutro e forte.

Memoria: supporto per le schede di memorie SD fino a 2 GB.

Protezione antifurto: Kensington security slot.

**Upgrade:** Konftel PC Suite esegue l'upgrade del software Konftel 300 mediante la connessione USB.

#### CONNESSIONI

**Connessione telefono analogico:** modulare 6/6 modulare (RJ11) a una rete di telecomunicazioni analogica pubblica o a un PBX analogico.

Connessione PC: USB 2.0. Mini B. Connessione GSM/DECT: 6/6 DeC.

Alimentazione: trasformatore 100–240 V CA/14 V CC.

Microfoni di espansione: modulari 4/4.

Apparecchi ausiliari: modulari 4/4 per cuffia senza fili.

#### **AMBIENTE**

Temperatura di funzionamento:  $5^{\circ} - 40^{\circ}$ C. Umidità relativa: 20%-80% senza condensa.

Acustica consigliata

Tempo di riverbero: 0,5 S Rt 60. Rumore di fondo: \< 45 dbA.

# APPROVAZIONI

**Telecomunicazioni:** TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC

CS-03 Edizione 1° genn. 1999.

Compatibilità elettromagnetica: EN301 489-1,3. EN 300 220-1.2. FCC subpart B e C.

220-1,2, FCC subpart B e C.

Sicurezza elettrica: UL 60950-1, EN 60950-1:2001.

# ACCESSORI

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Microfoni di espansione:} i microfoni cardioidi direzionali aumentano l'intervallo da 30 a 70 m². Art. N. 900102080. \end{tabular}$ 

 $\textbf{Cavo di connessione sistema PA.} \ \text{Art. N. } 900103392.$ 

Astuccio di trasporto per Konftel 300.

Art. N. 900102083

Mensola per montaggio a parete. Art. N. 900102084.

UPGRADE vedere il sito all'indirizzo www.konftel.com/300 SD Call Recorder. (900102081). Connessione cuffia senza fili. (900102082).

Connessione sistema PA. (900102087).

# GARANZIA

Due anni.





Sede centrale dell'azienda in Svezia: Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Urneå, Svezia Telefono: +46 90 70 64 89, fax: +46 90 13 14 35, E-mail: info@konftel.com, www.konftel.com